GRUPO C3
FORÇA E FLEXIBILIDADE



CATÁLOGO
CABOS DE AÇO
2026

Força e Flexibilidade em Cada Cabo de Aço

Soluções robustas e inovadoras para academias, indústria e muito mais.
Qualidade que move o seu negócio com resistência e precisão.

C3COMERCIO.COM.BR

GRUPO C3
FORÇA E FLEXIBILIDADE

GRUPO C3 · 2026

Bem-vindo ao **nosso catálogo 2026**

Neste catálogo, você encontrará soluções em cabos de aço desenvolvidas com foco em resistência, flexibilidade e alta performance.

Atendemos academias, indústrias e demais segmentos que exigem qualidade e confiabilidade.

A C3 é sua parceira em força, segurança e durabilidade.














Nossos Produtos



Cada cabo de aço que você vê aqui foi selecionado com base em critérios rigorosos de qualidade, durabilidade e desempenho.

Atendemos as necessidades de academias, indústrias e projetos especiais, sempre com foco em segurança e eficiência.

Confira nossas opções e escolha a solução ideal para o seu negócio.

SUMÁRIO


04 Cabos de aço · 6X7, 6X19 e 6X25

05 Cabos de aço · 6X36 e 6X41

06 Cabos de aço inox

07 Cabos revestidos em PVC/NYLON

08 Acessórios · Mosquetão, grampo e prensa cabo



Cabos de aço

6X7 · 6X19 · 6X25

GRUPO C3
FORÇA E FLEXIBILIDADE

6X7

BITOLA DIÂMETRO		PESO POR M LINEAR KG		TABELA I.P.S CARGAS DE RUPTURA RESIST. IPS, 1770N/mm² KGF		TABELA E.I.P.S CARGAS DE RUPTURA RESIST. IPS, 1960N/mm² KGF	
POL	MM	AF	AA	AF	AA	AF	AA
1/16"	1,59	0,012	0,013	151	163	167	181
5/64"	1,99	0,014	0,015	236	255	261	283
3/32"	2,38	0,019	0,021	340	367	376	407
1/8"	3,18	0,034	0,037	604	653	669	723
5/32"	3,97	0,054	0,061	944	1.021	1.045	1.130
3/16"	4,76	0,078	0,086	1.359	1.469	1.505	1.627
1/4"	6,35	0,14	0,154	2.416	2.613	2.676	2.893
5/16"	7,94	0,221	0,244	3.778	4.085	4.183	4.523
3/8"	9,53	0,31	0,341	5.442	5.883	6.026	6.517
7/16"	11,1	0,43	0,473	7.383	7.985	8.187	8.861
1/2"	12,7	0,57	0,627	9.665	10.445	10.719	11.584
9/16"	14,3	0,71	0,781	12.254	13.245	13.584	14.700
5/8"	15,9	0,88	0,968	15.149	16.361	16.765	18.091

6X19 · 6X25 (AF/AA)

BITOLA DIÂMETRO		PESO POR M LINEAR KG		TABELA I.P.S CARGAS DE RUPTURA RESIST. IPS, 1770N/mm² KGF		TABELA E.I.P.S CARGAS DE RUPTURA RESIST. IPS, 1960N/mm² KGF	
POL	MM	6X19	6X25	6X19	6X25	6X19	6X25
1/8"	3,18	0,03	0,04	600	648	665	717
3/16"	4,76	0,09	0,1	1.351	1.457	1.496	1.613
1/4"	6,35	0,16	0,17	2.402	2.591	2.659	2.869
5/16"	7,94	0,24	0,27	3.755	4.051	4.158	4.486
3/8"	9,53	0,35	0,39	5.409	5.836	5.990	6.462
7/16"	11,1	0,48	0,52	7.339	7.917	8.126	8.676
1/2"	12,7	0,63	0,68	9.607	10.364	10.638	11.476
9/16"	14,3	0,79	0,88	12.180	13.139	13.487	14.530
5/8"	15,9	0,98	1,07	15.058	16.244	16.674	17.988
3/4"	19,05	1,41	1,55	21.729	23.441	24.061	25.957
7/8"	22,2	1,92	2,11	29.354	31.667	32.505	35.064
1"	25,4	2,5	2,75	38.427	41.454	42.551	45.880
1.1/8"	28,6	3,17	3,48	48.719	52.557	53.949	58.199
1.1/4"	31,75	3,91	4,3	60.402	64.772	66.487	71.762
1.3/8"	34,9	4,73	5,21	72.547	78.262	80.334	86.666
1.1/2"	38,1	5,63	6,19	86.460	93.272	95.741	103.285

Cabos de aço

6X36 · 6X41

GRUPOC3
FORÇA E FLEXIBILIDADE

6X36 · 6X41 (AF/AA)

BITOLA DIÂMETRO		PESO POR M LINEAR KG		TABELA I.P.S CARGAS DE RUPTURA RESIST. IPS, 1770N/mm² KGF		TABELA E.I.P.S CARGAS DE RUPTURA RESIST. IPS, 1960N/mm² KGF	
POL	MM	6X36	6X41	6X36	6X41	6X36	6X41
1/4"	6,35	0,16	0,17	2.402	2.591	2.659	2.869
5/16"	7,94	0,24	0,27	3.755	4.051	4.158	4.486
3/8"	9,53	0,35	0,39	5.409	5.836	5.990	6.462
7/16"	11,1	0,48	0,52	7.339	7.917	8.126	8.676
1/2"	12,7	0,63	0,68	9.607	10.364	10.638	11.476
9/16"	14,3	0,79	0,88	12.180	13.139	13.487	14.550
5/8"	15,9	0,98	1,07	15.058	16.244	16.674	17.988
3/4"	19,1	1,41	1,55	21.729	23.441	24.061	25.957
7/8"	22,2	1,92	2,11	29.354	31.667	32.505	35.064
1"	25,4	2,5	2,75	38.427	41.454	42.551	45.880
1.1/8"	28,6	3,17	3,48	48.719	52.557	53.949	58.199
1.1/4"	31,75	3,91	4,3	60.402	64.772	66.487	71.765
1.3/8"	34,9	4,73	5,21	72.547	78.262	80.334	86.666
1.1/2"	38,1	5,63	6,19	86.460	93.272	95.741	103.285
1.3/4"	44,45		8,43				140.582
2"	50,8		11,01				183.617
2.1/4"	57,15		13,93				232.330
2.1/2"	63,5		17,3				286.902
2.3/4"	69,85		20,8				347.151
3"	76,2		24,7				413.132
3.1/2"	88,9		33,8				562.327

Cabos de aço inox

6X7 · 6X19

6X7 · INOX

BITOLA DIÂMETRO		PESO POR M LINEAR KG		TABELA I.P.S CARGAS DE RUPTURA RESIST. IPS, 1770N/mm² KGF		TABELA E.I.P.S CARGAS DE RUPTURA RESIST. IPS, 1960N/mm² KGF	
POL	MM	AF	AA	AF	AA	AF	AA
1/16"	1,59	0,012	0,013	151	163	167	181
3/32"	2,38	0,019	0,021	340	367	376	407
1/8"	3,18	0,034	0,037	604	653	669	723
5/32"	3,97	0,054	0,061	944	1.021	1.045	1.130
3/16"	4,76	0,078	0,086	1.359	1.469	1.505	1.627
1/4"	6,35	0,14	0,154	2.416	2.613	2.676	2.893
5/16"	7,94	0,221	0,244	3.778	4.085	4.183	4.523
3/8"	9,53	0,31	0,341	5.442	5.885	6.026	6.527
1/2"	12,7	0,57	0,627	9.665	10.451	10.702	11.573

6X19 · INOX

BITOLA DIÂMETRO		PESO POR M LINEAR KG		TABELA I.P.S CARGAS DE RUPTURA RESIST. IPS, 1770N/mm² KGF		TABELA E.I.P.S CARGAS DE RUPTURA RESIST. IPS, 1960N/mm² KGF	
POL	MM	AF	AA	AF	AA	AF	AA
3/16"	4,76	0,09	0,1	1.351	1.457	1.496	1.613
1/4"	6,35	0,16	0,17	2.402	2.591	2.659	2.869
5/16"	7,94	0,24	0,27	3.755	4.051	4.158	4.486
3/8"	9,53	0,35	0,39	5.409	5.836	5.990	6.462
1/2"	12,7	0,63	0,68	9.607	10.364	10.638	11.476
9/16"	14,3	0,79	0,88	12.180	13.139	13.487	14.550
5/8"	15,9	0,98	1,07	15.058	16.244	16.674	17.988
3/4"	19,1	1,41	1,55	21.729	23.441	24.061	25.577
7/8"	22,2	1,92	2,11	29.354	31.667	32.505	35.066
1"	25,4	2,5	2,75	38.427	41.454	42.552	45.904

Cabos revestidos

Em PVC/NYLON · 6X19

6X19 · PVC/NYLON

BITOLA DIÂMETRO			PESO POR M LINEAR KG		TABELA I.P.S CARGAS DE RUPTURA RESIST. IPS, 1770N/mm² KGF		TABELA E.I.P.S CARGAS DE RUPTURA RESIST. IPS, 1960N/mm² KGF	
POL	MM	EXTERNO MM	AF	AA	AF	AA	AF	AA
1/16"	1,59	2,4	0,012	0,013	0,151	0,163	0,167	0,181
3/32"	2,38	3,2	0,019	0,021	0,340	0,367	0,376	0,407
1/8"	3,18	4,8	0,034	0,037	0,604	0,653	0,669	0,723
5/32"	3,97	5,6	0,054	0,061	0,944	1,021	1,045	1,130
3/16"	4,76	6,4	0,078	0,086	1,359	1,469	1,505	1,627
1/4"	6,35	8	0,14	0,154	2,416	2,613	2,676	2,893
5/16"	7,94	9,5	0,24	0,27	3,755	4,051	4,158	4,486
3/8"	9,53	12,7	0,35	0,39	5,409	5,836	5,990	6,462
1/2"	12,7	16	0,63	0,68	9,607	10,364	10,638	11,476

DIVERSAS CORES

Preto



Verde



Laranja



Amarelo



Vermelho



Azul





ACESSÓRIOS

Mosquetão

Grampo & prensa cabo

GRUPO C3
FORÇA E FLEXIBILIDADE



Mosquetão trava simples

4X40MM | 5X50MM | 6X60MM | 7X70MM | 8X80MM | 9X90MM | 10X10MM | 11X11MM | 12X12MM



Mosquetão trava simples olhal

4X40MM | 5X50MM | 6X60MM | 7X70MM | 8X80MM | 9X90MM | 10X10MM | 11X11MM | 12X12MM



Mosquetão oval alloy trava roscada

25KN (2550KGF) | 57X111MM



Mosquetão trava roscada com olhal

4X40MM | 5X50MM | 6X60MM | 7X70MM | 8X80MM | 9X90MM | 10X10MM | 11X11MM | 12X12MM



Mosquetão trava roscada

4X40MM | 5X50MM | 6X60MM | 7X70MM | 8X80MM | 9X90MM | 10X10MM | 11X11MM | 12X12MM




Grampo

3/16 | 1/4



Prensa cabo

1/8 | 3/16 | 1/4



GRUPOC3
FORÇA E FLEXIBILIDADE

Força e Flexibilidade em Cada Cabo de Aço

Soluções robustas e inovadoras para academias, indústria e muito mais.
Qualidade que move o seu negócio com resistência e precisão.

C3COMERCIO.COM.BR

CATÁLOGO CABOS DE AÇO 2026